

# Variétés 2018



LE CATALOGUE DES VARIÉTÉS SESVANDERHAVE

**SESVANDERHAVE,  
LES VARIÉTÉS  
HAUTE TECHNOLOGIE !**

**SEMIS 2018**



# PARCELLAIRE PRÉVISIONNEL 2018

PARCELLE	SURFACE	PÉRIODE D'ARRACHAGE	VARIÉTÉS	TRAITEMENT	NBRE D'UNITÉS



# Une nouvelle aide à la décision !

Pour vous aider dans le choix des variétés SESVanderHave, nous avons regroupé l'ensemble des critères à prendre en compte pour le choix de vos variétés ainsi que les solutions SESVanderHave à votre disposition.

LES CRITÈRES DE PERFORMANCES	LES VARIÉTÉS SESVANDERHAVE PRÉCONISÉES	
 <p><b>PRODUCTIVITÉ</b></p> <p><b>La productivité</b> Rendement racine et richesse sont deux composantes de la productivité.</p>	<p><b>RHIZOMANIE</b> CRIQUET, BEETLE PAPILLON, LIBELLULE ÉCUREUIL, AUROCH SCARABÉE, CHAMOIS ÉPÉVIER</p>	<p><b>NÉMATODES</b> ACACIA, BAMBOU, PEUPLIER, ÉGLANTIER, EUCALYPTUS <b>RHIZOCTONE BRUN</b> OKAPI</p>
 <p><b>RICHESS</b></p> <p><b>La richesse</b> A privilégier dans les parcelles peu favorables à l'obtention d'une richesse optimale (zones humides, forte minéralisation d'azote).</p>	<p><b>RHIZOMANIE</b> CRIQUET, ÉPÉVIER, AUROCH, LIBELLULE</p>	<p><b>NÉMATODES</b> BAMBOU <b>RHIZOCTONE BRUN</b> RAINETTE, OKAPI</p>
 <p><b>COUVERTURE FOLIAIRE</b></p> <p><b>La couverture foliaire</b> En terre crayeuse, froide ou pour optimiser le désherbage, il est recommandé de choisir une variété couvrant rapidement.</p>	<p><b>RHIZOMANIE</b> LIBELLULE, CHAMOIS, BEETLE, ÉCUREUIL</p>	<p><b>NÉMATODES</b> BAMBOU, ÉGLANTIER, EUCALYPTUS <b>RHIZOCTONE BRUN</b> RAINETTE</p>
 <p><b>STRESS HYDRIQUE</b></p> <p><b>Le stress hydrique</b> Dans les parcelles susceptibles de subir un stress hydrique, il est recommandé de privilégier une variété se distinguant sur ce critère.</p>	<p><b>RHIZOMANIE</b> BEETLE, PAPILLON, AUCKLAND, CHAMOIS, ÉCUREUIL</p>	<p><b>NÉMATODES</b> BAMBOU, ACACIA <b>RHIZOCTONE BRUN</b> OKAPI</p>
 <p><b>MONTÉE À GRAINES</b></p> <p><b>La montée à graines</b> Le risque de montées est particulièrement élevé en bordure maritime, en cas de semis précoce et dans certaines zones plus froides.</p>	<p><b>RHIZOMANIE</b> SCARABÉE, BEETLE, CHAMOIS, ÉCUREUIL</p>	<p><b>NÉMATODES</b> ACACIA, EUCALYPTUS <b>RHIZOCTONE BRUN</b> NAUTILE, RAINETTE</p>
 <p><b>CONSERVATION EN SILO</b></p> <p><b>La conservation en silo</b> C'est un nouveau critère à prendre en compte pour le stockage en silo de longue durée.</p>	<p><b>RHIZOMANIE</b> CRIQUET, ÉPÉVIER, AUROCH, CHAMOIS, LIBELLULE</p>	<p><b>NÉMATODES</b> ÉGLANTIER, BAMBOU <b>RHIZOCTONE BRUN</b> OKAPI</p>
 <p><b>MALADIES FOLIAIRES</b></p> <p><b>Les maladies foliaires</b></p> <p><b>OÏDIUM</b></p> <hr/> <p><b>CERCOSPORIOSE</b></p> <hr/> <p><b>ROUILLE</b></p> <hr/> <p><b>RAMULARIOSE</b></p>	<p><b>RHIZOMANIE</b> CRIQUET CHAMOIS, ÉPÉVIER, LIBELLULE</p> <hr/> <p><b>RHIZOMANIE</b> AUCKLAND, CHAMOIS, LIBELLULE, AUROCH</p> <hr/> <p><b>RHIZOMANIE</b> ÉPÉVIER, CRIQUET, CHAMOIS, LIBELLULE</p> <hr/> <p><b>RHIZOMANIE</b> LIBELLULE</p>	<p><b>NÉMATODES</b> BAMBOU <b>RHIZOCTONE BRUN</b> NAUTILE</p> <hr/> <p><b>NÉMATODES</b> EUCALYPTUS, ÉGLANTIER <b>RHIZOCTONE BRUN</b> NAUTILE, RAINETTE</p> <hr/> <p><b>NÉMATODES</b> ÉGLANTIER, ACACIA <b>RHIZOCTONE BRUN</b> NAUTILE</p> <hr/> <p><b>NÉMATODES</b> BAMBOU</p>

A noter : Le positionnement des variétés est relatif à chaque catégorie (Rhizomanie, Nématodes, Rhizoctone brun).



# VARIÉTÉS RHIZOMANIE



PRODUCTIVITÉ



RICHESSSE



VITESSE DE LEVÉE



COUVERTURE FOLIAIRE



STRESS HYDRIQUE

VARIÉTÉS RHIZOMANIE

## CRIQUET

INSCRIPTION 2012  
TYPE RICHE



CONSEILLÉE EN  
**2013 / 2014 /  
2015 / 2016 /  
2017**



## BEETLE

VARIÉTÉ LA PLUS VENDUE

INSCRIPTION 2013  
TYPE ÉQUILIBRÉ



CONSEILLÉE EN  
**2014 / 2015  
2016 / 2017**



## PAPILLON

INSCRIPTION 2013  
TYPE ÉQUILIBRÉ  
À TENDANCE RICHE



CONSEILLÉE EN  
**2014 / 2015  
2016 / 2017**




## LIBELLULE

INSCRIPTION 2014  
TYPE ÉQUILIBRÉ  
À TENDANCE RICHE



CONSEILLÉE EN  
**2015 / 2016  
2017**



## ÉCUREUIL

INSCRIPTION 2016  
TYPE ÉQUILIBRÉ



CONSEILLÉE EN  
**2017**



● Excellentes performances    ● Très bonnes performances    ● Bonnes performances

A noter : Le positionnement des variétés est relatif à chaque catégorie (Rhizomanie, Nématodes, Rhizoctone brun).



MONTÉE  
À GRAINES



CONSERVATION  
EN SILO



CERCOSPORIOSE



OIDIUM



ROUILLE



RAMULARIOSE

## À RETENIR

- **Son excellente richesse**
- Elle valorise les arrachages précoces


- **Sa productivité tout au long de la campagne**
- La variété référence du marché

- **Sa tolérance à la cercosporiose**

- **Sa tolérance aux 4 maladies foliaires**
- Sa bonne aptitude à la conservation en silo

- **Son excellente productivité**
- Son bon comportement en stress hydrique

### CALENDRIER D'ARRACHAGE



# VARIÉTÉS RHIZOMANIE



PRODUCTIVITÉ



RICHESSSE



VITESSE DE LEVÉE



COUVERTURE FOLIAIRE



STRESS HYDRIQUE

VARIÉTÉS RHIZOMANIE


## AUROCH



INSCRIPTION 2016  
TYPE ÉQUILIBRÉ  
À TENDANCE RICHE

VARIÉTÉ CONFIRMÉE  
**2**  
ANS

CONSEILLÉE EN  
**2017**



## SCARABÉE




NOUVEAUTÉ

INSCRIPTION 2017  
TYPE ÉQUILIBRÉ

VARIÉTÉ NOUVELLE  
**1**  
AN

TESTÉE DANS LE RÉSEAU ITB/SAS  
EN **2017**



## CHAMOIS



NOUVEAUTÉ

INSCRIPTION 2017  
TYPE ÉQUILIBRÉ  
À TENDANCE RICHE

VARIÉTÉ NOUVELLE  
**1**  
AN

TESTÉE DANS LE RÉSEAU ITB/SAS  
EN **2017**



## ÉPERVIER



NOUVEAUTÉ

INSCRIPTION 2017  
TYPE RICHE

VARIÉTÉ NOUVELLE  
**1**  
AN

TESTÉE DANS LE RÉSEAU ITB/SAS  
EN **2017**



## AUCKLAND



INSCRIPTION 2016  
TYPE ÉQUILIBRÉ  
À TENDANCE RICHE

VARIÉTÉ CONFIRMÉE  
**2**  
ANS

TESTÉE DANS LE RÉSEAU ITB/SAS  
EN **2017**



## HÉRISSON



TANDEM TECHNOLOGY

INSCRIPTION 2014  
TYPE ÉQUILIBRÉ  
À TENDANCE RICHE

VARIÉTÉ RÉFÉRENCE  
**4**  
ANS

CONSEILLÉE EN  
**2015 / 2016**  
**2017**



● Excellentes performances    ● Très bonnes performances    ● Bonnes performances

A noter : Le positionnement des variétés est relatif à chaque catégorie (Rhizomanie, Nématodes, Rhizoctone brun).



MONTÉE  
À GRAINES



CONSERVATION  
EN SILO



CERCOSPORIOSE



OIDIUM



ROUILLE



RAMULARIOSE

## À RETENIR

- Son potentiel de rendement associé à sa richesse

- Son potentiel de rendement  
- Sa tolérance à la montée à graines

- Sa tolérance aux 4 maladies foliaires  
- Sa bonne aptitude à la conservation en silo  
- Sa couverture du sol

- Son excellente richesse


- La meilleure en cercosporiose

- Son excellent comportement en situation de forte pression rhizomanie



## CALENDRIER D'ARRACHAGE

ÉPERVIER  
AUROCH  
HÉRISSON  
CHAMOIS  
AUCKLAND  
SCARABÉE





# VARIÉTÉS NÉMATODES



PRODUCTIVITÉ



RICHESSE



VITESSE DE LEVÉE



COUVERTURE FOLIAIRE



STRESS HYDRIQUE

VARIÉTÉS NÉMATODES

## ACACIA



INSCRIPTION 2012  
TYPE ÉQUILIBRÉ



CONSEILLÉE EN  
**2014 / 2015 /  
2016 / 2017**



## BAMBOU



INSCRIPTION 2016  
TYPE RICHE



CONSEILLÉE EN  
**2017**



## PEUPLIER



NOUVEAUTÉ

INSCRIPTION 2017  
TYPE ÉQUILIBRÉ  
À TENDANCE RICHE



TESTÉE DANS LE  
RÉSEAU ITB/SAS  
EN **2017**



## ÉGLANTIER



NOUVEAUTÉ

INSCRIPTION 2017  
TYPE ÉQUILIBRÉ  
À TENDANCE RICHE



TESTÉE DANS LE  
RÉSEAU ITB/SAS  
EN **2017**



## EUCALYPTUS



NOUVEAUTÉ

INSCRIPTION 2017  
TYPE ÉQUILIBRÉ



TESTÉE DANS LE  
RÉSEAU ITB/SAS  
EN **2017**



● Excellentes performances    ● Très bonnes performances    ● Bonnes performances

A noter : Le positionnement des variétés est relatif à chaque catégorie (Rhizomanie, Nématodes, Rhizoctone brun).





MONTÉE  
À GRAINES



CONSERVATION  
EN SILO



CERCOSPORIOSE



OIDIUM



ROUILLE



RAMULARIOSE

## À RETENIR

- **Son potentiel de rendement**
- Sa tolérance aux montées à graines
- Son bon comportement face au ditylenchus


- **Son excellente richesse**
- Sa couverture du sol
- Son bon comportement face au ditylenchus

- **Son potentiel de rendement**

- **Sa richesse**
- Son aptitude à la conservation en silo

- **La meilleure en cercosporiose**

### CALENDRIER D'ARRACHAGE



# VARIÉTÉS RHIZOCTONE BRUN



VARIÉTÉS RHIZOCTONE BRUN



## OKAPI

INSCRIPTION 2012  
TYPE RICHE



PROPOSÉE PAR L'ITB  
**2013 / 2014 /  
2015 / 2016 /  
2017**



## CROTALE

INSCRIPTION 2015  
TYPE ÉQUILIBRÉ  
À TENDANCE RICHE



PROPOSÉE PAR L'ITB  
**2016 / 2017**



## NAUTIL

**NOUVEAUTÉ**

INSCRIPTION 2017  
TYPE ÉQUILIBRÉ



TESTÉE DANS LE  
RÉSEAU ITB/SAS  
EN **2017**



## RAINETTE

**NOUVEAUTÉ**

INSCRIPTION 2017  
TYPE RICHE



TESTÉE DANS LE  
RÉSEAU ITB/SAS  
EN **2017**

● Excellentes performances    ● Très bonnes performances    ● Bonnes performances

A noter : Le positionnement des variétés est relatif à chaque catégorie (Rhizomanie, Nématodes, Rhizoctone brun).

\* Les variétés rhizoctone brun sont plus sensibles à la montée par vernalisation et présentent un risque en cas de semis précoce.



MONTÉE  
À GRAINES\*



CONSERVATION  
EN SILO



CERCOSPORIOSE



OIDIUM



ROUILLE



RAMULARIOSE

## À RETENIR



- Son potentiel de rendement



- Son excellente tolérance au rhizoctone brun



- Sa tolérance à la cercosporiose




- Sa productivité et sa richesse

- Son bon comportement en forte pression rhizomanie



## CALENDRIER D'ARRACHAGE





# OPTEZ POUR LA PRODUCTIVITÉ À L'ABRI DES MALADIES FOLIAIRES.



## LIBELLULE

### VARIÉTÉ TOLÉRANTE À L'ENSEMBLE DES MALADIES FOLIAIRES

Libellule est une valeur sûre pour vos semis 2018 :

- Excellent potentiel de rendement associé à une bonne richesse.
- Bonne couverture foliaire.
- Bonne aptitude à la conservation en silo.

SESVANDERHAVE France, Ferme de l'Ermitage,  
62121 Gomiécourt, Tél. 03 21 24 84 27,  
Fax 03 21 07 85 78,  
[contact.france@sesvanderhave.com](mailto:contact.france@sesvanderhave.com)



**SESVANDERHAVE**

sugar beet seed